

26 - 130 SUCHEDNIÓW, ul. Langiewicza 16.

Regon 290469031, NIP 663-129-66-68

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**

Załącznik do decyzji  
BP. 6440.334.2023.HW  
z dnia 30.10.2023

**PROJEKT BUDOWLANY**

WYMIANA POKRYCIA DACHU  
I OBRÓBEK BLACHARSKICH *już faktycznie*  
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P. W. ŚW. KATARZYNY  
W ODROWAŻU, RYNEK 18, GMINA STĄPORKÓW.  
DZIAŁKA NR 315, OBREB 0026 ODROWAŻ.

KATEGORIA OBIEKTU X.

Branża: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.

*już faktycznie*  
Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. KATARZYNY,  
ODROWAŻ, RYNEK 18, 26-220 STĄPORKÓW.

Data wykonania: lipiec 2023 r.

Autorzy opracowania:

	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Data	Podpis
Projektował Opracował Kreślił	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92 KL-66-92 WKZ 15/24	VII. 2023	<i>[Podpis]</i>
Kierownik pracowni	MAREK KWAŚNIEWSKI	- // -	- // -	<i>[Podpis]</i>

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE**

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
w KIELCACH  
ul. Ignacego Paderewskiego 34 A  
25-602 Kielce, tel. 41 330 18 00

Załącznik nr ..... do decyzji 55614  
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków w Kielcach  
dnia 16.10.2023  
Znak 21.413.5442.315.1023

Świętokrzyski Wojewódzki  
Konservator Zabytków w Kielcach

*[Podpis]*  
mgr Joanna Modras

TECZKA ZAWIERA:

1. Oświadczenie projektanta.
2. Zaświadczenia o przynależności do ŚOIIB w Kielcach.
3. Uprawnienia budowlane.
4. Opis techniczny do projektu.
5. Informacja BiOZ.
6. Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny.
7. Rys. nr 2 – Elewacja południowa dachu.
8. Rys. nr 3 – Elewacja zachodnia dachu.
9. Rys. nr 4 – Elewacja północna dachu.
10. Rys. nr 5 – Elewacja wschodnia dachu.
11. Rys. nr 6 – Rzut dachu.
12. Serwis fotograficzny – fot. szt. 6.

.....  
MAREK KNASNIEWSKI  
imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego  
.....

.....  
KIELCE LIPIEC 2023  
.....  
(miejscowość i data)

.....  
adres projektanta / sprawdzającego  
KL 65/92 WKZ 15/24  
nr uprawnień budowlanych

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO\*

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany WYMIANY POKRYCIA  
DACHU I OBBOREK BLACHAPSKICH KOŚCIOŁA P.W.  
ŚW. KATARZYNY W ODRÓWIE Gm. STAPORKÓW  
DZIAŁKA NR 315 obch. 0026 ODRÓWIE BRANŻA  
ARCHIT. BUDOWLANA

.....  
(wymienić pełną nazwę projektu budowlanego, branżę)


został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Podstawa prawna Dz. U. z 2020 r., art. 34, ust. 3d, poz. 1333 z późn. zmianami Prawo Budowlane)

.....  
(podpis projektanta / sprawdzającego)

\* Niepotrzebne skreślić.





ŚWIĘTOKRZYSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 5 lipiec 2023

STAROSTWO POWIATOWE  
w KODŹKACH  
Wydział Budownictwa i Gospodarki  
Przestrzennej  
26-200 Kodzkie, ul. Stanisława Staszica 2

## Zaświadczenie

*Pan(i) Kwaśniewski Marek*

*miejsce zamieszkania:*

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

*jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa*

*o numerze ewidencyjnym: SWK/BO/1342/01*

*i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.*

*Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-07-2023 do 31-12-2023.*

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

*mgr inż. Wiesława Sobańska*  
DYREKTOR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00

Kielce, 1992-03-20

STAROSTWO POWIATOWE

W KIELCACH  
Wydział Budownictwa i Gospodarki

Pracownia Projektowa

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13, ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 2 pkt 2, § 6  
ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2  
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska  
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji  
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46 - z późniejszy  
zmianami/ stwierdza się, że

PAN KWASNIEWSKI MAREK  
technik budowlany

urodzony dnia ~~15.05.1945 r.~~  
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania  
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

PAN KWASNIEWSKI MAREK jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków
- 3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji.

Otrzymuje:

Pan Marek Kwaśniewski

~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~

Za zgodność z oryginałem  
Marek Kwaśniewski

*[Signature]*



Kielce 14.09.1998 r.

ZAŚWIADCZENIE NR 15/24 ROSTWO POWIATOWE  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w KIELCACH  
o kwalifikacjach  
Wydziel. Budow. i Gospodarki  
Prac. i Inż. i Arch.  
26-200 Kielce, ul. Stanisława Staszica 2

Na podstawie art. 217 §2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i § 17, 18 i 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U. Nr 16 poz. 55)

stwierdzam, że

Pan Marek Kwaśniewski

zam. u

posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych w specjalności:

POSIADA KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAKRESIE KIEROWANIA PRACAMI PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W SPECJALNOŚCI OKREŚLONEJ UPRAWNIENIAMI BUDOWLANymi - A TAKŻE W ZAKRESIE NADZOROWANIA TYCH PRAC /BEZ PRAWA PODEJMOWANIA DECYZJI O CHARAKTERZE ARCHITEKT.- KONSERWATORSKIM/.

Niniejsze zaświadczenie nie zwalnia od obowiązku każdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytkach określonego przepisami powołanego wyżej rozporządzenia.

Kopię zaświadczenia składa się do akt znajdujących się przy rejestrze wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego.


Otrzymuje:

1. P. M. Kwaśniewski.

Z up. Wojewody

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

mgr Anna Płasecka



Opłatę skarbową w wysokości  
zł skasowano na wniosku.

Za zgodność z oryginałem  
Marek Kwaśniewski

**OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMIANY  
POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH**

MAGISTRAT MIASTA I POWIATOWE  
W KUNSKICH  
Wydział Budowlano-Gospodarki  
Przestrzennej  
25-200 Łosice, ul. Sienkiewicza 2

**1. PODSTAWA OPRACOWANIA.**

- zlecenie Parafii p. w. Św. Katarzyny w Odrowążu,
- pomiary inwentaryzacyjne dachów kościoła wykonane w maju 2023 r.,
- ocena techniczna stanu pokrycia,
- ustalenia materiałowe i zakres opracowania.

**2. LOKALIZACJA.**

Kościół parafialny p. w. Św. Katarzyny usytuowany jest w miejscowości Odrowąż przy ul. Rynek 18. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków woj. Świętokrzyskiego pod nr 305 z 15. 02. 1967 r. Na terenie działki znajduje się w obrębie ogrodzenia dzwonnica bramna. Kościół orientowany trójnawowy bazylikowy z jednoprzęsłowym prezbiterium posadowiony na planie wieloboku wydłużonego z wejściem głównym od strony zachodniej.

**3. RYS HISTORYCZNY.**

Obecny kształt kościoła pochodzi z roku 1672. W latach 1896-1897 dobudowano od frontu kruchtę oraz dwie kaplice. Restauracja świątyni w latach 1972 i 1996. Obiekt orientowany trójnawowy zbudowany z kamienia. Obiekt wpisany do rejestru zabytków woj. Świętokrzyskiego pod nr 305 z 15. 02. 1967 r.

**4. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.**

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia połci dachowych i obróbek blacharskich na kościele. Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- opis techniczny,
- informacja BiOZ,
- serwis fotograficzny,
- dostępna dokumentacja i materiały.

**5. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO.**

Bryłę kościoła tworzą:

- nawa główna górująca nad całością obiektu nakryta dachem dwuspadowym zakończonym od zachodu ścianą szczytową z obróbką blacharską. W 1/3 długości kalenicy ośmioboczna sygnaturka. Od wschodu szczyt przekryty dachem trójspadowym. Dostęp do tej części kościoła przez niewielki otwór za chórem po drabinie dostawianej. Nawa główna zakończona półokrągłym prezbiterium przekrytym dachem wielospadowym znacznie niższym niż nad nawą główną.
- nawy boczne południowa i północna oraz od zachodu przedsionek znacznie niższe od nawy głównej przekryte dachem jednospadowym pulpitowym



z dostępem na poddasze małym otworem znajdującym się w przedsionku południowo-zachodnim.

Cały dach przekryty blachą ocynkowaną na deskowaniu ażurowym. Blacha pomalowana w kolorze bordowym zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie z roku 1996, gdzie autor opracowania stwierdza ogniska korozji i sugeruje wykonanie nowego pokrycia lub czyszczenia i malowania. Poprzednia wymiana blachy miała miejsce w roku 1964. w roku 2015 została wykonana dokumentacja ocieplenia stropów wełną mineralną grub. 20 cm i niestety przedsięwzięcie to nie zostało wykonane. Jak wynika z dokumentacji autor opracowania odniósł się do stanu technicznego konstrukcji drewnianej. Z opracowania wynika, że był wykonany remont więźby i wymiany pokrycia. Miało to miejsce w roku 1964.

## 6. OPIS DO PRAC BUDOWLANYCH.

Ze względu na ślady korozji występujące na partiach pokrycia podjęto decyzję wymiany pokrycia z blachy ocynkowanej malowanej na blachę tytan-cynk. Ze względu na niemożliwość dokładnego ustalenia stanu technicznego desek od strony poddasza należy po zdjęciu istniejącego pokrycia i odsłonięciu deskowania ustalić stopień zniszczenia desek i zakres ich wymiany na nowe dostosowując grubości do istniejących nie cieńsze niż 25 mm z zachowaniem odstępów. Arkusze blachy należy łączyć ze sobą w stykach prostopadłych do okapu na rąbek stojący podwójny a w stykach równoległych do okapu na rąbek pojedynczy lub podwójny leżący. Układ rozmieszczenia pokrycia z blachy pokazano przykładowo na rys. nr 6 (rzut dachu).

## 7. UWAGI.

W pierwszej kolejności należy wykonać wymianę pokrycia na sygnaturze oraz wykonać wszystkie obróbki blacharskie oraz ściany szczytowej i występujących na niej elementów dekoracyjnych.

Wszystkie prace związane z demontażem pokrycia należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i zabezpieczeniem więźby plandekami chroniącymi przed zalaniem stropu.

Przed rozpoczęciem wykonywania prac należy wystąpić do organu wydającego pozwolenia na budowę ponieważ kościół wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Świętokrzyskiego.



INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY  
WYMIANA POKRYCIA DACHU  
I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P. W. ŚW. KATARZYNY  
W ODROWAŻU, RYNEK 18, GMINA STAJKÓW.  
DZIAŁKA NR 315, OBREB 0026 ODROWAŻ.

KATEGORIA OBIEKTU X.

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. KATARZYNY,  
ODROWAŻ, RYNEK 18, 26-220 STAJKÓW.

Data wykonania: lipiec 2023 r.

PROJEKTANT: MAREK KWAŚNIEWSKI  
UPR. NR KL-65/92, KL-66-92, WKZ 15/24

## INFORMACJA

### DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
  - a) grodzenie i zagospodarowanie placu budowy,
  - b) montaż rusztowań,
  - c) demontaż istniejącego pokrycia i obróbek blacharskich,
  - d) wykonanie nowego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,
  - e) roboty wykończeniowe.
  - f) uporządkowanie terenu.
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Nie występują elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
  - a) prace na wysokości powyżej 5 m.
  - b) zagrożenie maszynami roboczymi i środkami transportu.

**Zagrożenie upadkiem!**
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
  - a) przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić szkolenie w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy przez kierownika budowy lub osobę przez niego upoważnioną.
  - b) roboty na wysokości – powyżej 5,0 m.
  - c) przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne przepisy BHP oraz warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych.
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń:



- a) w trakcie prowadzenia robót teren należy oznaczyć taśmami i tablicami ostrzegawczymi „UWAGA! ROBOTA BUDOWLANA” i „ROBOTY NA WYSOKOŚCI”.
- b) zakaz przebywania na terenie w pobliżu budowy osób postronnych.
- c) używać sprzętu elektrycznego ze sprawnym uziemieniem lub zerowaniem.
- d) szczególną uwagę zwracać w czasie pracy maszyn budowlanych oraz prac montażowych za pomocą dźwigu samojedźnego a także w czasie transportu materiałów i urządzeń budowlanych.

**Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.**

Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).

Opracował:


*Janusz Włoch*  
uprawniony do wykonywania obiektów  
zabytkowych WKZ Kielce Nr 15/98  
upr. bud. KL-65/92 i KL-66/92  
25-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16  
tel. 251 57 50






PL





TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY W ODRÓWAŻU, GMINA STĄPORKÓW, DZIAŁKA NR 315, OBRĘB 0026 ODRÓWAŻ.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYS.: PLAN SYTUACYJNY			
DATA: VI. 2023		SKALA: 1:1000	
Projektował Opracował Kreślił	Imię i nazwisko MAREK KWAŚNIEWSKI	Nr uprawn. KL-65/92 KL-66/92 WKZ 15/24	NR RYSUNKU: 1. Podpis 



STAROSTWO POWIATOWE  
w KIELCACH  
Wydział Budownictwa i Gospodarki  
Przestrzennej  
25-200 Kielce, ul. Staszica 2


WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
w KIELCACH  
ul. Ignacego Paderewskiego 34 A  
25-512 Kielce, tel. 41 330 18 00

Załącznik nr — do decyzji 5564/2013  
Kielce, 16.10.2013  
21.418.5142.315.1013  
Kielce, 16.10.2013  
mgr Joanna Matuszewska


WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHĘ TYTAN-CYNK.

WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHĘ TYTAN-CYNK.

WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHĘ TYTAN-CYNK.



ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100


TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY W ODROWĄŻU, GMINA STAPORKÓW, DZIAŁKA NR 315, OBRĘB 0026 ODROWĄŻ.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH.-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: ELEWACJA POŁUDNIOWA DACHU.			
DATA: VI. 2023		SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: 2.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92	
Opracował		KL-66/92	
Kreślił		WKZ 15/24	



STAROSTWO POWIATOWE  
w KUNOWIE  
Wydział Budowlany i Gospodarki  
Przemysłowej  
26-200 Kunów, ul. Staszica 2


WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTEKÓW  
w KIELCACH  
ul. Ignacego Paderewskiego 3  
25-001 Kielce, tel. 41 330 10 00

Załącznik nr ..... do decyzji .....  
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków w Kielcach  
dnia 16.10.2023  
Znak 2N.A.13.51.12.315.1023  
Świętokrzyski Wojewódzki  
Konservator Zabytków w Kielcach  
mgr Joanna Męcińska



WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHĘ TYTAN-CYNK.

ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY W ODROWĄŻU, GMINA STĄPORKÓW, DZIAŁKA NR 315, OBRĘB 0026 ODROWĄŻ.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH.-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: ELEWACJA ZACHODNIA DACHU.			
DATA: VI. 2023		SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: 3.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował Opracował Kreślił	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92	
		KL-66/92	
		WKZ 15/24	



STAROSTWO POWIATOWE  
w KOŃCZACH  
Wydział Budowlany i Gospodarki  
Przestrzennej  
26-200 Końce, ul. Staszica 2

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
w KIELCACH  
ul. Ignacego Paderewskiego 34A  
25-502 Kielce, tel. 41 330 10 10

556A  
Załącznik nr ..... do decyzji 2023  
Świętokrzyskiego Województwa  
Konservatora Zabytków w Kielcach  
dnia 16.10.2023  
Znak ZN.AiB.SAU.325.2023


Świętokrzyski Wojewódzki  
Konservator Zabytków w Kielcach  
mgr Joanna Modras

WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHE TYTAN-CYNK.

WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHE TYTAN-CYNK.

WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHE TYTAN-CYNK.

ELEWACJA POŁNOCNA 1:100

TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY W ODROWAŻU, GMINA STAPORKÓW, DZIAŁKA NR 315, OBRĘB 0026 ODROWAŻ.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH.-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: ELEWACJA POŁNOCNA DACHU.			
DATA: VI. 2023		SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: 4.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował Opracował Kreślił	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92	
		KL-66/92	
		WKZ 15/24	



STAROSTWO POWIATOWE  
w KUNOWIE  
Wydział Budowlano-Gospodarki  
Przestrzennej  
26-200 Kunowice, ul. Staszica 2


WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
w KIELCACH  
ul. Ignacego Paderewskiego 3-5  
25-002 Kielce, tel. 41 330 11 11

Załącznik nr ..... do <sup>55GA</sup>decyzji 5013  
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków w Kielcach  
dnia 16.10.2013  
Znak ZN.A.155142.315.1013  
Świętokrzyski Wojewódzki  
Konservator Zabytków w Kielcach

mgr Joanna Moćka

WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHĘ TYTAN-CYNK.

WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHĘ TYTAN-CYNK.



ELEWACJA WSCHODNIA

1:100

TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY W ODROWĄŻU, GMINA STĄPORKÓW, DZIAŁKA NR 315, OBRĘB 0026 ODROWĄŻ.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH.-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: ELEWACJA WSCHODNIA DACHU.			
DATA: VI. 2023		SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: 5.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował Opracował Kreślił	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92	
		KL-66/92	
		WKZ 15/24	



STAROSTWO POWIATOWE

WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHE TYTAN-CYNK

76 200 15-1416 ul. Słoneczna 2

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
W KIELCACH  
Jana Paderewskiego 31  
Kielce, tel. 41 330


Załącznik nr 1 do uchwały  
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków w Kielcach

Data 16.10.2023

Znak ZSKR.3412.325.2023

Świętokrzyski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków w Kielcach


Inż. Joanna Modras



WYMIANA POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH  
NA BLACHE TYTAN-CYNK

RZUT DACHU

NINIEJSZY RYSUNEK RZUTU DACHU  
STANOWI PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE  
POKRYCIA DACHÓW BLACHA TYTAN-CYNK

TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY W ODROWAŻU, GMINA STĄPORKÓW, DZIAŁKA NR 315, OBRĘB 0026 ODROWAŻ.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH.-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: RZUT DACHU.			
DATA: VI. 2023		SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: 6.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował	MAREK	KL-65/92	
Opracował	KWAŚNIEWSKI	KL-66/92	
Kreślił		WKZ 15/24	






1. ELEWACJA PÓŁNOCNA



2. ELEWACJA PÓŁNOCNA I WSCHODNIA FRAGMENT



3. ELEWACJA WSCHDNIA



4. ELEWACJA POŁUDNIOWA I WSCHDNIA





5. ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA SICIYT



6 ELEWACJA WSCHODNIA - FRAGMENT