

GRAFOS

Projektowanie i nadzór budowlany

26 - 130 SUCHEDNIÓW, ul. Langiewicza 16.

Regon 290469031, NIP 663-129-66-68

PRACOWNIA PROJEKTOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

PROJEKT BUDOWLANY

KOLORYSTYKI ELEWACJI KOŚCIOŁA I DZWONNICY
~~ORAZ REMONT SCHODÓW DO DZWONNICY~~
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P. W. ŚW. JACKA i ŚW. KATARZYNY
W ODROWĄŻU, RYNEK 18, GMINA STĄPORKÓW.
DZIAŁKA NR 315, OBRĘB 0026 ODROWĄŻ.

KATEGORIA OBIEKTU X.

Branża: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JACKA i ŚW. KATARZYNY,
ODROWĄŻ, RYNEK 18, 26-220 STĄPORKÓW.

Data wykonania: listopad 2022 r.

Autorzy opracowania:

	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Data	Podpis
Projektował Opracował Kreślił	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92 KL-66-92 WKZ 15/24	XI. 2022	
Kierownik pracowni	MAREK KWAŚNIEWSKI	- // -	- // -	

Załącznik nr do DEC 555A/2022
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków w Kielcach
dnia 24.11.2022
Znak WMB 5142.232.2022
Świętokrzyski Wojewódzki
Konservator Zabytków w Kielcach
mgr Joanna Modras

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Załącznik do decyzji
BP.6740.347.2022.JK
z dnia 30.11.2022.

(Miejsce na adnotacje o akceptacji, zatwierdzeniu lub przyjęciu dokumentacji)

TECZKA ZAWIERA:

1. Oświadczenie projektanta.
2. Zaświadczenia o przynależności do ŚOIIB w Kielcach.
3. Uprawnienia budowlane.
4. Pismo Ś. W. K. Z. w Kielcach.
5. Uzgodnienia z Ś. W. K. Z w Kielcach.
6. Opis techniczny do projektu arch.-bud. kościoła.
7. Opis techniczny do projektu arch.-bud. dzwonnicy.
8. Informacja BiOZ dla kościoła i dzwonnicy.
9. Wrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej.
10. Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny - część graficzna.
11. Rys. nr 2 – Elewacja południowa kościoła - kolorystyka.
12. Rys. nr 3 – Elewacja zachodnia kościoła – kolorystyka.
13. Rys. nr 4 – Elewacja północna kościoła - kolorystyka.
14. Rys. nr 5 – Elewacja wschodnia kościoła - kolorystyka.
- ~~15. Rys. nr 6 – Elewacja południowa i zachodnia dzwonnicy – kolorystyka.~~
- ~~16. Rys. nr 7 – Elewacja wschodnia i północna dzwonnicy – kolorystyka.~~
- ~~17. Rys. nr 8 – Rzut parteru dzwonnicy – posadzka, szczegóły schodów przy dzwonnicy.~~
- ~~18. Załącznik – pochylnia.~~
19. Serwis fotograficzny – fot. szt. 20.

MAREK KWAŚNIENSKI

imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego

KIELCE LISTOPAD 2012

(miejscowość i data)

adres projektanta / sprawdzającego

KL-65/92 NR 15/24

nr uprawnień budowlanych

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO*


Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany KOLORYSTYKI ZELENACJI
KOŚCIOŁA I DŁONNNICY ORAZ REMONT SCHODÓW DO
DŁONNNICY KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO p.n. ŚW. JAKA I
ŚW. KATARZYNY w ODRONAŻU RYNEK 13 WIAKA NR 315
N BRANŻY ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA

(wymienić pełną nazwę projektu budowlanego, branżę)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta / sprawdzającego)

* Niepotrzebne skreślić.



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 13 lipiec 2022

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

Zaświadczenie

Pan(i) Kwaśniewski Marek

miejsce zamieszkania:

~~XXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXX~~

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: SWK/BO/1342/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-07-2022 do 31-12-2022

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobańska
DYREKTOR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00

Kielce, 1992-03-20

Nr ewid. K1 - 65/92

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13, ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 2 pkt 2, § 6
ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46 - z późniejszymi
zmianami/ stwierdza się, że

PAN KWASNIEWSKI MAREK
technik budowlany

urodzony dnia [REDAKCYJNE]

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

PAN KWASNIEWSKI MAREK jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-
budowlanych budynków i innych budowli - o powszechnie znanych
rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz
nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,
- 2/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych
budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów
powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów
zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
- 3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i
robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementów budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynków i innych budowli - o powszechnie
znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii,
węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych,
mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji.

Otrzymuje:

Pan Marek Kwaśniewski
[REDAKCYJNE]
[REDAKCYJNE]

[Podpis]

Kielce 14.09.1998 r.

ZAŚWIADCZENIE NR 15/24
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Kielcach
o kwalifikacjach

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica

Na podstawie art. 217 §2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i § 17, 18 i 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U. Nr 16 poz. 55)

stwierdzam, że

Pan Marek Kwaśniewski

zam.

posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych w specjalności:

POSIADA KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAKRESIE KIEROWANIA PRACAMI PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W SPECJALNOŚCI OKREŚLONEJ UPRAWNIENIAMI BUDOWLANymi - A TAKŻE W ZAKRESIE NADZOROWANIA TYCH PRAC /BEZ PRAWA PODEJMOWANIA DECYZJI O CHARAKTERZE ARCHITEKT.- KONSERWATORSKIM/.

Niniejsze zaświadczenie nie zwalnia od obowiązku każdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytkach określonego przepisami powołanego wyżej rozporządzenia.

Kopię zaświadczenia składa się do akt znajdujących się przy rejestrze wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje:

1. P. M. Kwaśniewski.

Z up. Wojewody

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
mgr Anna Pleszczyńska

Opłatę skarbową w wysokości

zł skasowano na wniosku.

Za zgodność z oryginałem
Marek Kwaśniewski





ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW
W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KIELCACH

ul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce

tel. (+48) 41 330-18-00

e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl

www.wuoz.kielce.pl

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH**

**Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2**

Znak: ZN.AiB.5183.99.2022

Kielce, dnia 03.10.2022 r.

Parafia Rzymskokatolicka w Odrowążu
26-220 Stąporków
Rynek 18

Dotyczy: prac przy elewacjach kościoła par. w Odrowążu

W związku z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążu, 26-220 Stąporków, Rynek 18, z dn. 22.09.2022 r. (data wpływu: 27.09.2021 r.) - o wytyczne konserwatorskie dotyczące prac przy elewacjach kościoła par. p.w. św. Jacka i św. Katarzyny w Odrowążu - na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j. t. Dz. U, z 2022 r. poz.840), informuję jak poniżej:

Kościół św. Jacka w Odrowążu, o metryce średniowiecznej, przebudowany w k. XVII w., został wpisany do rejestru zabytków województwa pod nr 305, decyzją z dn. 15 lutego 1967 r. (w ob. rejestrze woj. świętokrzyskiego nadano mu numer A. 504 w dn. 23.03. 2010 r.) i jako taki podlega ochronie prawa. Tym samym wszelkie prace i działania, mające wpływ na jego wygląd i stan zachowania, wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie zabytków.

Aktualnie elewacje ww. kościoła par. w Odrowążu są pokryte kilkoma warstwami farby, która – w niektórych miejscach – odchodzi płatami, co w pobieżnej oceny może wskazywać na wadliwe rozwiązania technologiczne przy poprzednich pracach elewacyjnych (niestarannie przygotowane podłoże lub niewłaściwy rodzaj farby). W partiach cokołu w kilku miejscach widoczne są plamy wilgoci spowodowane najpewniej zaciekami lub podsiąkaniem wody. System odprowadzenia wody z rur spustowych - rurami zakopanymi w ziemi - uniemożliwia ocenę poprawności ich funkcjonowania.

Zgodnie ze standardami konserwatorskimi prace przy elewacjach ww. kościoła par. – powinny być poprzedzone opinią lub ekspertyzą stanu technicznego, sporządzoną przez osobę uprawnioną, dotyczącą stanu zachowania budowli i przyczyn powstałych zniszczeń. Taka dokumentacja powinna oceniać m.in. stopień zawilgocenia murów i ich przyczynę, stan obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, poprawność: odprowadzenia wody spływającej z rur spustowych (rurami podziemnymi) i zastosowanych technologii poprzednich prac elewacyjnych.

VERTE!

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH**

**Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej**

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

Następnie należy opracować projekt robót elewacyjnych – eliminujący przyczyny zniszczeń i proponujący poprawne rozwiązania w zakresie usunięcia starych powłok malarskich, reperacji tynków, właściwej farby (powinna być paraprzepuszczalna).

Ww. projekt należy przedłożyć do uzgodnienia ŚWKZ a następnie, po akceptacji przez tutejszy organ, wystąpić do ŚWKZ o pozwolenia na jego realizację, składając wniosek zgodny z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (j. t. Dz. U. 2021 r. poz. 81). Wyjaśniam, że formularze ułatwiające złożenie poprawnego wniosku dostępne są na stronie www.wuoz.kielce.pl.

Prawidłowo opracowana dokumentacja projektowa dotycząca prac elewacyjnych powinna być podstawą do opracowania kosztorysu robót, niezbędnego do starań o uzyskanie dotacji z różnych źródeł, w tym ze środków będących w dyspozycji ŚWKZ w Kielcach.

Świętokrzyski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Kielcach

mgr Joanna Modras

Otrzymują:

1. Adresat.

2. Aa.

**OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
KOLORYSTYKI ELEWACJI KOŚCIOŁA I DZWONNICY
~~ORAZ REMONTU SCHODÓW DO DZWONNICY~~
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P. W. ŚW. JACKA I ŚW. KATARZYNY
W ODROWĄŻU, RYNEK 18.**

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Parafii,
- pismo Ś. W. K. Z. w Kielcach z dn. 3. 10. 2022 r. dot. prac przy elewacji kościoła,
- wizja lokalna na obiekcie i pomiary własne,
- uzgodnienia z Proboszczem co do zakresu opracowania.

2. LOKALIZACJA.

Zabytkowy kościół parafialny p. w. Św. Jacka i Św. Katarzyny położony jest w Odrowążu przy ul. Rynek 18 na działce o nr 315, obręb 0026 Odrowąż i jest wpisany do rejestru zabytków woj. Świętokrzyskiego pod nr 305 z dn. 15. 02. 1967.

3. RYS HISTORYCZNY.

Zabytkowy kościół z XVI w. gruntownie wyremontowany i przebudowany w latach 1656 – 1672. W latach 1896 – 1897 dobudowano od frontu kruchtę. Restauracja świątyni była prowadzona w latach 1972 i 1996. Kościół orientowany, trójnawowy z jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą. Korpus nawowy trójprzęsłowy zbliżony w planie do kwadratu. Boczne nawy dwukrotnie węższe od środkowej. W narożniku między prezbiterium a nawą boczną południową wbudowana zakrystia. Od zachodu na całej szerokości korpusu dobudowana prostokątna przybudówka z wejściem do kościoła podzielona na kruchtę i dwa boczne pomieszczenia. Wieżba dachowa drewniana krokwiowo-jętkowa. W kalenicy ośmioboczna sygnatura z latarnią. Elewacje boczne nawy głównej dwukondygnacyjne, elewacje naw bocznych jednokondygnacyjne wzmocnione szkarpami. Podczas prac remontowych przy obiekcie w 1996 roku wymieniono tynki na elewacjach, uzupełniono gzymsy, przemaalowano elewacje, wymieniono rynny i rury spustowe. W 2004 roku wykonano remont sygnatury. W konstrukcji dachu wymieniono część krokwi oraz dokonano impregnacji drewna.

W 2015 roku wykonano projekt ocieplenia sklepienia nad nawami i przedsionkiem wełną mineralną grub. 20 cm z wykonaniem wentylacji kościoła otworami

w sklepieniach z zakończeniem kominkiem z blachy – zadanie to nie zostało zrealizowane. W roku 2017 dokonano wymiany stolarki okiennej. Wykonano izolację pionową ścian oraz opaskę odwadniającą wgłębną wokół kościoła ze sprowadzeniem wody z połaci dachowych rynnami do studzienek rewizyjnych usytuowanych w narożach kościoła.

4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest kolorystyka elewacji kościoła i dzwonnicy bramnej oraz remont schodów zewnętrznych dzwonnicy i posadzki w przejściu przez dzwonnice.

5. ZAKRES ROBÓT PRZY KOŚCIELE.

W ramach prac przy obiekcie objętym opracowaniem przewiduje się malowanie elewacji kościoła po uprzednim przetarciu nakropionego tynku i uzupełnieniu ubytków występujących w szczególności w dolnych partiach elewacji wschodniej (zdjęcia), południowej (zdjęcia) oraz na ścianie szczytowej elewacji zachodniej nad przekryciem dobudowanej przybudówki (zdjęcie). Złuszczenia tynku oraz odpryski spowodowane są kilkukrotnym malowaniem elewacji farbami bez uprzedniego jej oczyszczenia oraz nieodpowiedniego doboru farb. Przed przystąpieniem do malowania należy dokonać miejscowych napraw tynku zaprawami naprawczymi w przyjętej technologii ze szczególną uwagą na scalenie tynków naprawczych z istniejącymi. Pozostałą część elewacji przegruntować gruntami z wypełnieniem piaskowym metodą pędzla z ręki. Malowanie wykonać zgodnie z projektem farbami z katalogu farb firmy Collection TEUTOBURG silikonowymi:

- ściany symbol FTN 124 HBW 62.63,
- pilastry i gzymsy FTN 108 HBW 77.10,
- cokół FTN 182 HBW55.32

lub innymi o podobnej kolorystyce i fakturze i uzgodnieniu z projektantem. Próbkę kolorystyki elewacji należy wykonać na uprzednio przygotowanym podłożu i zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w celu ich zatwierdzenia. W związku z malowaniem elewacji należy z poziomu parteru ustawić rusztowania do poziomu gzymsu nad nawami bocznymi i prezbiterium. Nawa główna i jej ściana szczytowa zachodnia górująca nad bocznymi wymaga ustawienia rusztowania ze spoczywaniem podstawy na dachu naw bocznych

w taki sposób aby nie doszło do uszkodzenia pokrycia z blachy. Przekrycie nawy bocznych podczas prac malarskich ścian nawy głównej należy zabezpieczyć folią.

6. ZAKRES PRAC PRZY DZWONNICY.

Dzwonnica objęta opracowaniem posadowiona na rzucie kwadratu, dwukondygnacyjna, przekryta dachem czterospadowym namiotowym. W parterze przejście zamykane bramą z elementami stalowymi oraz schody drewniane na piętro. Na piętrze 4 otwory zabezpieczone żaluzjami drewnianymi. Posadzkę stanowi beton. Na przejściu po stronie południowej schody terenowe betonowe zabezpieczone dwustronną balustradą.

Dzwonnica w dobrym stanie technicznym, brak ubytków i łuszczenia się farby. Jedyne uszkodzenie występuje na elewacji zachodniej na gzymsie pośrednim.

Projekt przewiduje wykonanie malowania elewacji w tej samej technologii i kolorystyce jak kościół – rozwiązania podano w pkt. 5.

Remontu wymaga posadzka betonowa i schody betonowe, które są spękane.

Projekt przewiduje skucie istniejących warstw posadzki do poziomu niezbędnego dla ułożenia nowej tj. ~ 10 cm, pozostała część podłoża do wykorzystania. Po przygotowaniu podłoża posadzkę wykonać z płyt o wymiarach 35 x 35 cm z kamienia piaskowca (rys. nr 8).

Istniejące schody betonowe należy rozebrać do poziomu schodów projektowanych z możliwością wykorzystania podłoża. Nowe schody projektuje się z płyt kamiennych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na podkładzie betonowym. Podstopnice o wymiarach 15 x 35 x 3 cm.

Żaluzje drewniane należy pomalować farbą w kolorze istniejącym. Brama w dobrym stanie technicznym.

Opracował:

Marek
Marek
uprawniony do prac przy obiektach
zabytkowych WKZ Kielce Nr 15/98
upr. bud. KL-65/92 i KL-66/92
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16
tel. 254 52 50

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY

KOLORYSTYKI ELEWACJI KOŚCIOŁA I DZWONNICY

~~-ORAZ REMONT SCHODÓW DO DZWONNICY~~

KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. JACKA i ŚW. KATARZYNY

W ODROWAŻU, UL. RYNEK 18, GMINA STĄPORKÓW.

DZIAŁKA NR EWID. 315, OBREB 0026 ODROWAŻ.

KATEGORIA OBIEKTU X.

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JACKA i ŚW. KATARZYNY,
ODROWAŻ, RYNEK 18, 26-220 STĄPORKÓW.

Data wykonania: listopad 2022 r.

PROJEKTANT: MAREK KWAŚNIEWSKI

UPR. NR KL-65/92, KL-66-92, WKZ 15/24

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
 - a) grodzenie i zagospodarowanie placu budowy,
 - b) montaż rusztowań,
 - c) czyszczenie i naprawa tynków elewacyjnych,
 - d) malowanie elewacji,
 - e) roboty remontowe schodów i posadzki dzwonnicy
 - f) roboty wykończeniowe.
 - g) uporządkowanie terenu.
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Nie występują elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
 - a) prace na wysokości powyżej 5 m.
 - b) zagrożenie maszynami roboczymi i środkami transportu.

Zagrożenie upadkiem!
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
 - a) przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić szkolenie w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy przez kierownika budowy lub osobę przez niego upoważnioną.
 - b) roboty na wysokości – powyżej 5,0 m.
 - c) przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne przepisy BHP oraz warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych.
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń:

- a) w trakcie prowadzenia robót teren należy oznaczyć taśmą i tablicami ostrzegawczymi „UWAGA ROBOTY BUDOWLANE” i „ROBOTY NA WYSOKOŚCI”.
- b) zakaz przebywania na terenie w pobliżu budowy osób postronnych.
- c) używać sprzętu elektrycznego ze sprawnym uziemieniem lub zerowaniem.
- d) szczególną uwagę zwracać w czasie pracy maszyn budowlanych oraz prac montażowych za pomocą dźwigu samojazdnego a także w czasie transportu materiałów i urządzeń budowlanych.


Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).

Opracował:


Krzysztof Marczak
uprawniony do prac przy obiektach
zabytkowych WKZ Kielce Nr 15/98
upr. bud. KL-65/92 i KL-66/92
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16
tel. 254 52 50

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzanej
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2



Załącznik do DEC. 555A/2022
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków w Kielcach
dnia 24.11.2022
Znak WMB 542.132.2022
Świętokrzyski Wojewódzki
Konservator Zabytków w Kielcach
mgr Joanna Modras

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budowlany i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

Województwo świętokrzyskie
Powiat konecki
Gmina: Stąporków
Miejscowość: Odrąg
Mapa Nr 7.149.17.20.4
Skala: 1:1000

GN. 6642.1947. 2022

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KONECKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2605.2015.2
Nazwa materiału zasobu	mapa zasadnicza
Data wykonania kopii materiału zasobu	2022 -10- 10
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	up. STAROSTY gwłbiewski

Barbara Wiśniewska
Inspektor w PODCIK