

Ogłoszenie nr 519352-N-2018 z dnia 2018-02-16 r.

**Gmina Stąporków: Utwardzenie działek na terenie Gminy Stąporków**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Stąporków, krajowy numer identyfikacyjny 53020600000, ul. Piłsudskiego - , 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 741 122, e-mail sekretariat@staporkow.pl, faks 413 741 860.

Adres strony internetowej (URL): [www.staporkow.pl](http://www.staporkow.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

bip.staporkow.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

bip.staporkow.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

W formie pisemnej pod rygorem nieważności

Adres:

Gmina Staporków 26-220 Staporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Utwardzenie działek na terenie Gminy Stąporków

**Numer referencyjny:** BIN.271.1.2018.PK

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

nie

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

3

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Utwardzenie działek na terenie Gminy Stąporków” ZAKRES RZECZOWY DO REALIZACJI Zadanie 1 – Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza w Stąporkowie – działka nr 3656/4 - Niwelacja terenu wykonywana spsycharkami gąsiennicowymi o mocy 74kW (100 KM) z

przemieszczeniem urobku na odl. do 40 m – kat. gruntu III-IV - 265,00 m<sup>3</sup> - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 520,00 m<sup>2</sup> - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości. Krotność = 9 - 520,00 m<sup>2</sup> - Zakup i transport piasku od zasypiania wykopów - 130,00 m<sup>3</sup> - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 520,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 520,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 520,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 520,00 m<sup>2</sup> - Podesypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - 520,00 m<sup>2</sup> - Podesypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 520,00 m<sup>2</sup> - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 364,00 m<sup>2</sup> - Nawierzchnia z płyt ażurowych grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 156,00 m<sup>2</sup> - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III – IV - 160,00 m - Podesypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubości po zagęszczeniu - 64,00 m<sup>2</sup> - Podesypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 64,00 m<sup>2</sup> - Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 25,60 m<sup>3</sup> - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 160,00 m - Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami na terenie płaskim - 9,36 m<sup>3</sup> - Dostawa ziemi urodzajnej - 9,36 m<sup>3</sup> - Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem - 156,00 m<sup>2</sup> - Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - 156,00 m<sup>2</sup> - Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - 14,00 m - Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 14,00 m - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odl. 10 m (kat. gr.III) - 1,36 m<sup>3</sup> - Zabezpieczenie sieci rurą dwudzielną - 8,50 m - Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III – IV głębokości 1,5 m, szerokości 0,8-1,5 m - 1,36 m<sup>3</sup> - Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odl. 1 km - 353,20 m<sup>3</sup> Obsługa geodezyjna zadania (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) – 1kpl. Zadanie 2 – Utwardzenie terenu przy ul. Słowackiego – działka nr 3662/15 - Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsiennicowymi o mocy 74kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odl. do 40 m – kat.

gruntu III-IV - 300,00 m<sup>3</sup> - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 482,00 m<sup>2</sup> - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości. Krotność = 9 - 482,00 m<sup>2</sup> - Zakup i transport piasku od zasypania wykopów - 120,50 m<sup>3</sup> - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 520,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 482,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 482,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 482,00 m<sup>2</sup> - Podosypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - 482,00 m<sup>2</sup> - Podosypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 482,00 m<sup>2</sup> - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 195,50 m<sup>2</sup> - Nawierzchnia z płyt ażurowych grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 286,50 m<sup>2</sup> - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III – IV - 140,00 m - Podosypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubości po zagęszczeniu - 56,00 m<sup>2</sup> - Podosypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 56,00 m<sup>2</sup> - Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 22,40 m<sup>3</sup> - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 140,00 m - Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami na terenie płaskim - 17,19 m<sup>3</sup> - Dostawa ziemi urodzajnej - 17,19 m<sup>3</sup> - Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem - 286,50 m<sup>2</sup> - Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - 286,50 m<sup>2</sup> - Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej – 10,00 m - Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 10,00 m - Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odl. 1 km - 353,20 m<sup>3</sup> Obsługa geodezyjna zadania (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) – 1kpl. Zadanie 3 – Utwardzenie terenu przy ul. 1 Maja – działki nr 3368/4 i 3368/5 ( targowica ) - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami na odl. do 5 km, grunt III kat. - 388,08 m<sup>3</sup> - Likwidacja komory ciepłowniczej – 1 szt. - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III - 1050,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, niesortowanego – grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm - 1050,00 m<sup>2</sup> - Ułożenie kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 5 cm gr. z wypełnieniem spoin piaskiem - 1050,00 m<sup>2</sup> - Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej – na płask - 430,00 m Wykonawca zorganizuje roboty w ten sposób, by plac targowy był dostępny dla handlujących i kupujących w soboty. Pozostałe wymagania dla Wykonawcy: Organizacja ruchu na czas budowy – zabezpieczy Wykonawca robót. Przejedność na drogach (organizację ruchu) zapewni Wykonawca robót. Wykonanie operatu powykonawczego (dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, projekt powykonawczy, atesty – świadectwa- deklaracje zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających, kosztorys powykonawczy). Nazwy materiałów podano na podstawie projektu budowlanego wyznaczając standard wykonania zamówienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonanie operatu powykonawczego (dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, projekt powykonawczy, atesty – świadectwa, deklaracje zgodności, protokoły odbioru robót zanikających, kosztorys powykonawczy). Nazwy materiałów podano na podstawie projektu budowlanego wyznaczając standard wykonania zamówienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

**II.5) Główny kod CPV:** 45233000-9

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
45100000-8

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* **dniach:**

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:** 2018-09-30

**II.9) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć :

a) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie

Informacje dodatkowe

**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli: a) Wykaz wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca



wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy drogi/dróg, chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych wykonanych w technologii brukarskiej, której wartość wynosiła minimum 200 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie. b) Wykaz osób, Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: - Kierownikiem robót sprawującym jednocześnie funkcję Kierownika Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub ogólnobudowlanej, - Osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) , którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie : - brukarz

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy d) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Zamiast dokumentów, o których mowa powyżej.: 1) lit. a)-c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w p.pkt. a, b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w lit. a)-d).

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

a) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN. b) Wykaz wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy

drogi/dróg, chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych wykonanych w technologii brukarskiej, której wartość wynosiła minimum 200 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie. c) Wykaz osób, Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem robót sprawującym jednocześnie funkcję Kierownika Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub ogólnobudowlanej, • Osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie : - brukarz. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.

### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony**

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak

Informacja na temat wadium

Wadium w kwocie 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące zł.) należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. nr 48 1020 2629 0000 9302 0201 3639, z dopiskiem na przelewie: „Skrócona nazwa wykonawcy”, Wadium w postępowaniu na „Utwardzenie działek na terenie Gminy Stąporków”. W terminie do dnia 06.03.2018 roku – do godz. 09:45 Brak wpływu w wyznaczonym terminie wadium na rachunek zamawiającego traktowany będzie jako brak wniesienia wadium.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

#### **IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

#### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
termin wykonania	10,00
okres gwarancji/rękojmi	30,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Nie



### **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

#### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

#### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku

wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 2. Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiotami. Wartość robót zaniechanych będzie określana przez Zamawiającego na podstawie ceny (wartości) częściowej przypisanej do zaniechanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla województwa świętokrzyskiego podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyższe stosuje się odpowiednio do rozliczania robót dodatkowych lub zamiennych. 3. Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ , ulega wydłużeniu w przypadku: 1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, 2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów; 3) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie

pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia; 4) braku możliwości realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają; 5) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych na wniosek Zamawiającego 6) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego 7) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 4. Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanej na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. 5. W przypadku, o których mowa w ust.3) zmiana terminu wykonania świadczenia dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanej na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania. 6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 7. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca

zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 8. Zmiany, o których mowa w ustępach 1,2,3,4 dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

##### **Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

##### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2018-03-06, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

## **ZALĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa:** Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza w Stąporkowie – działka nr 3656/4

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:-** Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsiennicowymi o mocy 74kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odl. do 40 m – kat. gruntu III-IV - 265,00 m<sup>3</sup> - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 520,00 m<sup>2</sup> - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości. Krotność = 9 - 520,00 m<sup>2</sup> - Zakup i transport piasku od zasypania wykopów - 130,00 m<sup>3</sup> - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 520,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 520,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 520,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 520,00 m<sup>2</sup> - Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - 520,00 m<sup>2</sup> - Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 520,00 m<sup>2</sup> - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 364,00 m<sup>2</sup> - Nawierzchnia z płyt ażurowych grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 156,00 m<sup>2</sup> - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III – IV - 160,00 m - Podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczaniem mechanicznym – 3 cm grubości po zagęszczeniu - 64,00 m<sup>2</sup> - Podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczaniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 64,00 m<sup>2</sup> - Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 25,60 m<sup>3</sup> - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 160,00 m - Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami na terenie płaskim - 9,36 m<sup>3</sup> - Dostawa ziemi urodzajnej - 9,36 m<sup>3</sup> - Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem - 156,00 m<sup>2</sup> - Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - 156,00 m<sup>2</sup> - Rozebranie krawężników

betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - 14,00 m - Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 14,00 m - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odl. 10 m (kat. gr.III) - 1,36 m<sup>3</sup> - Zabezpieczenie sieci rurą dwudzielną - 8,50 m - Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III – IV głębokości 1,5 m, szerokości 0,8-1,5 m - 1,36 m<sup>3</sup> - Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odl. 1 km - 353,20 m<sup>3</sup> Obsługa geodezyjna zadania (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) – 1kpl.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45100000-8**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-09-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
termin wykonania	10,00
okres gwarancji/rękojmi	30,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 2 Nazwa:** Utwardzenie terenu przy ul. Słowackiego – działka nr 3662/15

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:-** Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsiennicowymi o mocy 74kW (100 KM)

z przemieszczeniem urobku na odl. do 40 m – kat. gruntu III-IV - 300,00 m<sup>3</sup> - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 482,00 m<sup>2</sup> - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości. Krotność = 9 - 482,00 m<sup>2</sup> - Zakup i transport piasku od zasypania wykopów - 120,50 m<sup>3</sup> - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 520,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 482,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 482,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 482,00 m<sup>2</sup> - Podosypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - 482,00 m<sup>2</sup> - Podosypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 482,00 m<sup>2</sup> - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 195,50 m<sup>2</sup> - Nawierzchnia z płyt ażurowych grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 286,50 m<sup>2</sup> - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III – IV - 140,00 m - Podosypka cementowo – piaskowa z zagęszczaniem mechanicznym – 3 cm grubości po zagęszczeniu - 56,00 m<sup>2</sup> - Podosypka cementowo – piaskowa z zagęszczaniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2 - 56,00 m<sup>2</sup> - Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 22,40 m<sup>3</sup> - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 140,00 m - Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami na terenie płaskim - 17,19 m<sup>3</sup> - Dostawa ziemi urodzajnej - 17,19 m<sup>3</sup> - Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem - 286,50 m<sup>2</sup> - Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - 286,50 m<sup>2</sup> - Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej – 10,00 m - Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 10,00 m - Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odl. 1 km - 353,20 m<sup>3</sup> Obsługa geodezyjna zadania (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) – 1kpl.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45100000-8**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:



#### 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-09-30

#### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
termin wykonania	10,00
okres gwarancji/rękojmi	30,00

#### 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr: 3 Nazwa:** Utwardzenie terenu przy ul. 1 Maja – działki nr 3368/4 i 3368/5 ( targowica )

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:-** Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami na odl. do 5 km, grunt III kat. - 388,08 m3 - Likwidacja komory ciepłowniczej – 1 szt. - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III - 1050,00 m2 - Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, niesortowanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 1050,00 m2 - Ułożenie kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 5 cm gr. z wypełnieniem spoin piaskiem - 1050,00 m2 - Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej – na płask - 430,00 m Wykonawca zorganizuje roboty w ten sposób, by plac targowy był dostępny dla handlujących i kupujących w soboty.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233000-9, 45100000-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-09-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
termin wykonania	10,00
okres gwarancji/rękojmi	30,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**