


# SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA SIECI WODOCIĄGOWEJ POD DROGĄ



## Zestawienie płozów i manszet:

Rura przewodowa/osłonowa	Typ płozy	Zalec. odstęp między płozami	Typ manszety
<b>40/110, 63/110</b>	BR	1,5m	50/100
<b>160/315</b>	R	2,0m	150/300

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Grzyb	SLK/1938/ PWOS/07	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Adam Siodłok	SLK/0992/ PWOS/06	
OPRACOWAŁ:		---	
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	Biuro Projektów Graficznych "PLATAN" w Bieruniu		
INWESTOR:	GMINA STĄPORKÓW ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków		
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stąporkowie AKTUALIZACJA		
TYTUŁ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA POD DROGĄ		
PROJEKT:	SKALA:	DATA:	BRANŻA:
PW_23_19	-	05.2019	sanitarna
			NR RYS.: 08